

Größenempfehlung

Die aufgeführten Größenempfehlungen basieren auf den uns bekannten Maßen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die in der **dwt-Größenübersicht** genannte Größenempfehlung beruht nicht nur auf der Messung des Umlaufmaßes, sondern berücksichtigt ebenso das Verhältnis zwischen Giebelmaß, Aufbaubreite und der Höhe des Wohnwagens. Laufende Änderungen, die seitens der Wohnwagen-Hersteller in der Saison vollzogen werden und das Umlaufmaß beeinflussen, können in unserer Größenübersicht keine Berücksichtigung finden. Sich daraus ergebende Kosten (wie z. B.: Extrafahrten zum Stellplatz, Rücktransport, für geplanten Aufbau...) können nicht erstattet werden. Es ist daher um so wichtiger, dass Sie sich selbst vom richtigen Umlaufmaß Ihres Wohnwagens überzeugen.

Beachten Sie:

Das Umlaufmaß ist lediglich eine Hilfe zur Ermittlung der benötigten Zeltgröße. Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Fachhändler über Wohnwagen und die von Ihnen ermittelte Zeltgröße. Aufgrund unterschiedlicher Wohnwagen-Formen kann in Einzelfällen unsererseits kein Serienzelt aus dem Hauptkatalog „dwt collection 2014“ empfohlen werden.

Größenbezeichnung

Zum Beispiel:

<u>Umlaufmaß</u>	<u>Sprung</u>	<u>Größenbezeichnung</u>	<u>Größe</u>
911-940 cm	= 30 cm	= dwt Größe 30'	13


13* – Einzug der doppelten Windecke erforderlich!

Unsere Empfehlung schließt dabei nicht aus, dass es aufgrund asymmetrischer Wohnwagen-Formen und unterschiedlichster Höhen zur „trichterförmigen“ Ausbildung des Vorzeltes kommen kann.

Das Verhältnis von Umlaufmaß zu Aufbaubreite kann im Einzelfall so ungünstig ausfallen, dass wir keine Größenzuordnung vornehmen können und somit ist dies in der Liste mit „-“ gekennzeichnet.

Ermittlung des richtigen Umlaufmaßes (wird auf einer ebenen Fläche ermittelt)

Sie messen von Abspannpunkt A durch die Kederleiste des Caravans, mit einer nicht dehnbaren Schnur bis zum Abspannpunkt B. Der Caravan steht dabei auf dem Erdboden. Dieser ermittelte Wert ist das Umlaufmaß. Punkt A und B sind gleichfalls die Abspannpunkte Ihres Vorzeltes.



Achtung Bodenpodest:

Wird ein erhöhter Zeltinnenboden verwendet und steht der Caravan auf gleicher Höhe des Bodenpodests, messen Sie von der Oberkante des Innenbodens, wie oben beschrieben, bis zur anderen Oberkante des Innenbodens.

Steht der Caravan tiefer als die Oberkante des Zeltinnenbodens, so ist immer vom Erdboden (A bis B) aus und nicht ab der Oberkante des Bodenpodestes das Umlaufmaß zu ermitteln.

Ordnen Sie Ihr Maß den Größen in den Prospektunterlagen zu und vergleichen Sie diese mit der ausgesuchten Zeltgröße und der Größenempfehlung in der **dwt-Größenübersicht**.

Aerodynamische Caravans/Doppelte Windecke

Durch die stetig wachsende Anzahl **aerodynamischer Wohnwagen-Konturen** steigt gleichzeitig die Zahl der Wohnwagen-Modelle, zu denen wir nicht immer ein Serienzelt aus unserem Hauptkatalog empfehlen können.

Deshalb fertigen wir auch **Zeltmodelle mit Sondergrößen**, um Ihnen auch für diese speziellen Wohnwagenformen ein Angebot unterbreiten zu können.

Diese **Sondergrößen** empfehlen wir, wenn der **extrem schräge Bugverlauf** erst in dem Dachbereich endet. Diese eigens hierfür hergestellten Zeltmodelle verfügen serienmäßig über eine schräg gestellte Seitenwand um optimaler der Wohnwagenform zu entsprechen. Gleichzeitig wird diese schräg gestellte Seitenwand mit **zusätzlichem Gestänge** verstärkt.

Hingegen empfehlen wir für nur **leicht angeschrägte Bugverläufe** die Zeltmodelle, die über eine „**doppelte Windecke**“ verfügen. Mit der „doppelten Windecke“ wird eine deutliche Verbesserung der Passform im Bugverlauf erreicht und gleichzeitig eine optimale Voraussetzung für einen Erkeranbau geschaffen, in dem die rechte Seitenwand senkrecht gestellt werden kann.

Unsere Größenübersicht berücksichtigt diese Ausnahmen.



Befestigung der Dachstangen

Wählen Sie zwischen 2 Möglichkeiten, die Dachstangen am Wohnwagen zu befestigen:

Mit Wandösen, fest verschraubt (Bohrlöcher gut abdichten)! Zu dieser Variante raten wir Ihnen beim Aufbau von Teilzelten. Die hinteren Dachecken sind fixiert und verschieben sich auch nicht bei stärkerem Seitenwind. Wandösen sind auch eine gute Wahl, wenn Sie Ihr Zelt länger als nur für den Urlaub aufbauen.

Mit schraublosem Vario Clip! Diese werden auf den innen liegenden Keder geschoben. Der Vorteil bei dieser Variante ist die Flexibilität bei der Wahl der Befestigungspunkte. Der Clip ist mit dem Zelt Dach verbunden und kann bei nachlassendem Stangendruck nicht herunterfallen.

Bei Teilzelten raten wir allerdings nicht zu dieser Variante. Die Vario Clips sind zwar mit dem Zelt fest verbunden, doch nicht mit dem Wohnwagen. Bei stärkerem Seitenwind könnte das Zelt sich samt der Stangen verschieben

Vario Clips zur schraublosen Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen empfehlen wir für:

Fabrikat	Baujahr	Modell / Ausf.	Typ
Fendt	ab 10/11	Brillant	H
Hobby	ab 08/09 - 12/13	alle markierten Modelle	H
Kabe	ab 01/02	alle markierten Modelle	KG
Knaus	ab 10/11	alle markierten Modelle	KG
Tabbert	ab 11/12	Vivaldi, Puccini	H
Wilk	ab 10/11	Vida, Sento	KG
Wilk	ab 11/12	alle markierten Modelle	KG
alle nicht genannten Fabrikate			S

Bitte geben Sie den empfohlenen Typ des Vario Clip bei Ihrer Bestellung an!


Auszug aus den technischen Maßen – Vorzelte „dwt collection 2014“

Größe 30'	1. ca. Umlaufmaß in cm	2.* ca. Vorderwand-Breite in cm	3. ca. Giebelbreite in cm
8	760– 790	360	334
9	791– 820	390	364
10	821– 850	420	394
11	851– 880	450	424
12	881– 910	480	454
13	911– 940	510	484
14	941– 970	540	514
15	971–1000	570	544
16	1001–1030	600	574
17	1031–1060	630	604
18	1061–1090	660	634
19	1091–1120	690	664
20	1121–1150	720	694
21	1151–1180	750	724
22	1181–1210	780	754
23	1211–1240	810	784

Diese Informationen beziehen Sie sich auf das Sortiment der dwt collection 2014.

*) für die nachfolgend genannten Modelle addieren Sie bitte ca. 36 cm zu dem in Spalte 2 genannten Maß:

Riva
Columbus
Sunrise



Beachten Sie bitte, dass es sich bei allen zuvor genannten Maßen um ca. Angaben handelt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine optimierte Passform des Zeltes nur erreicht wird, wenn auf die für den Wohnwagen entsprechende Zeltgröße zurückgegriffen wird.

Dieses ist ebenso von gleicher Wichtigkeit, wenn in dem Vorzelt ein Innenboden/Bodenpodest verlegt ist. Abweichende Zeltgrößen verursachen eine unzureichende Passform im Dachbereich und beeinträchtigen die Stabilität des Zeltes nachteilig.

Lesen Sie hierzu bitte unbedingt unsere Hinweise „Ermittlung des richtigen Umlaufmaßes“ (2. Umschlagseite).



LMC

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'	
99/00	Luxus 470 RD	12	
	Luxus 480 R/RD	12	
	Luxus 495 E/K	13	
	Luxus 500 MDK	13	
	Luxus 540 E/D/GK	15	
	Luxus 560 MDK	15	
	Luxus 620 MDK	17	
00/01	Dominant 400 SD	10	
	Dominant 460 E/D	12	
	Dominant 510 RE/RD	13	
	Dominant 545 E/D	15	
	Dominant 545 RD	15	
	Dominant 560 RSD	15	
	Dominant 610 RE	17	
	Dominant 640 MD	18	
	Lord 510 RE	13	
	Lord 560 E/D/RD	15	
	Lord 575 D	15	
	Lord 625 D	17	
	Lord 655 MDK	18	
	Lord 685 RME	20	
	Lord 690 D	20	
	Lord 700 MDK	21	
	Luxus 400 TK/TF	10	
	Luxus 410 MD	11	
	Luxus 460 E/D	12	
	Luxus 470 RD	12	
	Luxus 475 S	12	
	Luxus 480 R/RD	12	
	Luxus 495 E/K	13	
	Luxus 500 MDK/RD	13	
	Luxus 540 E/D	15	
	Luxus 560 MDK	15	
	Luxus 650 MDK	18	
	Luxus 720 RDK	20	
	01/02	Lord Amb. 510 RE	13
		Lord Amb. 560 E/D/RD	15
		Lord Amb. 575 D	15
		Lord Amb. 625 D	17
		Lord Amb. 655 MDK	18
Lord Amb. 685 RME		20	
Lord Amb. 690 D		20	
Lord Amb. 700 MDK		20	
Lord Exquisit 575 D		15	
Lord Exquisit 625 D		17	
Lord Exquisit 695 D		20	
Dominant 400 SD		10	
Dominant 460 E/D		12	
Dominant 475 RD		12	
Dominant 510 RE/RD		13	
Dominant 45 E/D/RD		15	
Dominant 560 RSD		15	
Dominant 610 RE		17	
Dominant 615 N		17	
Dominant 640 MD		18	
Dominant 660 D		19	
Münsterland 400 TK/TF		10	
Münsterland 450 MD		12	
Münsterland 460 E/D		12	
Münsterland 475 RD/S		12	
Münsterland 480 RD		12	
Münsterland 495 E/K/SD		13	
Münsterland 500 MDK/RD		13	
Münsterland 540 E/D		15	
Münsterland 540 K		14	
Münsterland 560 MDK		15	
Münsterland 620 D		17	
Münsterland 650 MDK		18	
Münsterland 720 RDK	20		
02/03	Dominant 460 E	12	
	Dominant 475 RD	12	
	Dominant 510 RE/RD	13	
	Dominant 545 E/RD	15	
	Dominant 545 VED	15	

LMC

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'	
02/03	Dominant 560 RSD	15	
	Dominant 610 RD	17	
	Dominant 640 MD	18	
	Dominant 660 D	19	
	Münsterland 400 TF	10	
	Münsterland 450 MD	12	
	Münsterland 460 E	12	
	Münsterland 475 RD	12	
	Münsterland 495 E/K/SD/GK	13	
	Münsterland 500 MDK/RD	13	
	Münsterland 510 DG	13	
	Münsterland 520 HTE	15	
	Münsterland 540 VED	15	
	Münsterland 540 K	14	
	Münsterland 560 MDK	15	
	Münsterland 650 MDK	18	
	Münsterland 720 RDK	20	
	Lord Ambassador 475 RD	12	
	Lord Ambassador 510 RE	13	
	Lord Ambassador 560 E/D/RD	15	
	Lord Ambassador 575 D	15	
	Lord Ambassador 625 D	17	
	Lord Ambassador 655 MDK	18	
	Lord Ambassador 675 LDF	18	
	Lord Ambassador 685 RME	20	
	Lord Ambassador 690 D	20	
	Lord Ambassador 700 MDK	20	
	Exquisit 575 D	15	
	Exquisit 625 D	17	
	Exquisit 695 D	20	
	03/04	Lord Amb. 475 RD	12
		Lord Amb. 510 RE	14
		Lord Amb. 550 LE	15
		Lord Amb. 560 E/D/RD	15
		Lord Amb. 575 D	15
		Lord Amb. 625 D	17
		Lord Amb. 655 MDK	18
		Lord Amb. 675 LDF	18
		Lord Amb. 685 RME	20
Lord Amb. 690 D		20	
Lord Amb. 700 MDK		20	
Münsterland 400 TF		10	
Münsterland 460 E		12	
Münsterland 475 RD		12	
Münsterland 495 E/K/GK		14	
Münsterland 500 MDK/RD		14	
Münsterland 510 DG		14	
Münsterland 520 HTE		15	
Münsterland 540 VED		15	
Münsterland 560 MDK		15	
Münsterland 570 TKM		15	
Münsterland 690 MDK		20	
Münsterland 720 RDK		20	
Dominant 460 E		12	
Dominant 475 RD		12	
Dominant 480 TUL		12	
Dominant 510 RD		14	
Dominant 520 TE	14		
Dominant 545 E/RD	15		
Dominant 545 VED	15		
Dominant 610 RD	17		
Dominant 640 MD	18		
Dominant 660 D	19		
Favorit 495 E	14		
Favorit 515 RD	14		
Favorit 520 HTD	15		
Favorit 540 VED	15		
Favorit 570 D	15		
Favorit 620 D	17		
Favorit 635 LD	18		
Favorit 655 MDK	18		

LMC

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
03/04	Favorit 720 RDK	20
	Münsterland 395 S/SD	10
04/05	Münsterland 430 SD	11
	Münsterland 440 TK	11
	Münsterland 475 TE	13
	Münsterland 475 RD	12
	Münsterland 495 E/K	14
	Münsterland 500 MDK/RBD	14
	Münsterland 520 HTE	15
	Münsterland 560 MDK/TKM/D	15
	Münsterland 690 MDK	20
	Münsterland 720 RDK	20
	Favorit 430 SD	11
	Favorit 495 E	14
	Favorit 520 RHD	14
	Favorit 520 HTE	15
	Favorit 540 VED	15
	Favorit 720 RDK	20
	Dominant 475 SE	13
	Dominant 475 RD	12
	Dominant 475 TUL	12
	Dominant 490 MD	13
	Dominant 520 TE	14
	Dominant 550 E/RD	15
	Dominant 640 MD	18
	Dominant 640 HTE	19
	Lord Amb. 520 RHD/TE	14
	Lord Amb. 540 LE	15
	Lord Amb. 560 E/HTE/RD/D	15
	Lord Amb. 620 E	17
	Lord Amb. 625 D	17
	Lord Amb. 645 MDK	18
	Lord Amb. 720 D/E	20
	Exquisit 560 RD	15
	Exquisit 520 E/ED	17
Exquisit 720 D/E	20	
05/06	Münsterland 400 S/SD	11
	Münsterland 430 SD	11
	Münsterland 440 TK	12
	Münsterland 450 DB	12
	Münsterland 475 TE	13
	Münsterland 475 RD	12
	Münsterland 495 E/K	14
	Münsterland 500 RBD	14
	Münsterland 510 MDK	14
	Münsterland 520 HTE	15
	Münsterland 520 MDK	14
	Münsterland 520 TQM	14
	Münsterl. 560 MDK/TKM/D/ROL	15
	Münsterland 690 MDK	20
	Münsterland 720 RDK	20
	Favorit 465 RBD	12
	Favorit 495 E	14
	Favorit 500 MK	14
	Favorit 520 RHD	14
	Favorit 520 HTD/HTE	15
	Favorit 720 RBK/RDK	20
	Dominant 475 TE	13
	Dominant 490 S	13
	Dominant 520 RHD/TE	14
	Dominant 520 HTD	15
	Dominant 550 E/RD/RBD	15
	Dominant 560 RBD	15
Dominant 640 MD	18	
Dominant 640 HTE	19	
Dominant 640 RBD	19	
Lord Amb. 520 RHD/TE	14	
Lord Amb. 560 E/HTE/RD/D	15	
Lord Amb. 565 DQ	15	
Lord Amb. 625 D	17	
Lord Amb. 645 MDK	18	
Lord Amb. 650 E/D/DF	19	
06/07	Casa Familia 400 TK	10

LMC

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
06/07	Casa Familia 445 TK	11
	Casa Familia 510 MDK	14
	Casa Familia 520 MDK	14
	Casa Familia 560 MDK/TKM	15
	Münsterland 400 SD	11
	Münsterland 430 SD	11
	Münsterland 450 DB	12
	Münsterland 475 RD	12
	Münsterland 475 TE	13
	Münsterland 495 E	14
	Münsterland 500 RBD	14
	Münsterland 520 HTE	15
	Münsterland 560 D	15
	Münsterland 690 MDK	20
	Münsterland 720 RDK	20
	Dominant 475 TE	13
	Dominant 520 HTD	15
	Dominant 520 RHD	14
	Dominant 520 TE	14
	Dominant 550 E/RD	15
	Dominant 560 RBD	15
	Dominant 640 HTE	19
	Dominant 640 MD	18
	Dominant 640 RBD	19
	Favorit 465 RBD	12
	Favorit 495 E	14
	Favorit 520 HTD	15
	Favorit 520 HTE	15
	Favorit 520 RHD	14
	Favorit 720 RBK	20
	Favorit 720 RDK	20
	Lord Amb. 520 RHD/TE	14
	Lord Amb. 560 E/HTE/RD/D	15
Lord Amb. 650 E/D/DF	19	
Exquisit 560 HTD	15	
Exquisit 590 RD	18	
Exquisit 620 D	18	
Exquisit 650 RBD	19	
Exquisit 660 D	20	
07/08	Casa Familia 445 TK	11
	Casa Familia 510 MDK	14
	Casa Familia 520 MDK	14
	Casa Familia 560 MDK/TKM	15
	Casa Familia 710 TK	20
	Casa Familia 720 RBK	20
	Casa Familia 720 RDK	20
	Münsterland 400 SD	11
	Münsterland 450 DB	12
	Münsterland 475 RD	12
	Münsterland 475 TE	13
	Münsterland 495 E	14
	Münsterland 500 RBD	14
	Münsterland 510 MDK	14
	Münsterland 520 HTE	15
	Münsterland 520 MDK	14
	Münsterland 520 TQM	14
	Münsterl. 560 MDK/TKM/D/ROL	15
	Münsterland 690 MDK	20
	Münsterland 720 RDK	20
	Münsterland 485 D	14
	Münsterland 495 E	14
	Münsterland 500 RBD	14
	Münsterland 520 HTE	15
	Münsterland 565 RBD	15
	Favorit 495 E	14
	Favorit 520 RHD	14
Favorit 560 HTE	15	
Favorit 710 TK	20	
Favorit 720 RBK	20	
Favorit 720 RDK	20	
Dominant 485 D	14	
Dominant 520 HTD	15	
Dominant 520 HTE	15	
Dominant 520 TE	14	
Dominant 550 E/RD	15	
Dominant 560 RBD	15	
Dominant 640 HTE	19	
Dominant 640 RBD	19	
Dominant 640 HTD	17	
Dominant 640 RBD	17	
Lord Amb. 560 HTD	15	
Lord Amb. 565 RBD	15	
Lord Amb. 565 E	15	
Lord Amb. 570 E	15	
Lord Amb. 650 HTE	19	

Stand: 11/2013

LMC

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'	
07/08	Lord Amb. 650 RMD	19	
	Exquisit 560 HTD	15	
	Exquisit 590 RD	18	
	Exquisit 620 D	18	
	Exquisit 650 RBD	19	
08/09	Exquisit 660 D	20	
	ROL 560	15	
	Musica 430 D	13	
	Musica 470 D	13	
	Musica 470 E	14	
	Musica 480 D	15	
	Musica 490 E	14	
	Musica 540 D	16	
	Musica 560 E	16	
	Musica 570 D	16	
	Musica 715 K	21	
	Musica 725 K	21	
	Musica R 560 R	16	
	Musica R 570 D	16	
	Viola 330	7	
	Viola 420 K	10	
	Viola 500 K	14	
	Cello 440 D	12	
	Cello 450 E	13	
	Cello 470 D	13	
	Cello 490 E	14	
	Cello 510 K	14	
	Cello 530 E	16	
	Cello 550 K	16	
	Cello 560 K	16	
	Cello 570 K	16	
	Cello 715 K	21	
	Cello 725 K	21	
	Concerto 520 E	14	
	Concerto 530 E/D	15	
	Concerto 550 D/E	15	
	Concerto 570 D	15	
	Concerto 645 D	19	
	Maestro 510 D	14	
	Maestro 520 D	14	
Maestro 560 D	15		
Maestro 570 E/D	15		
Maestro 580 E	15		
Maestro 645 D	19		
Maestro 655 D	19		
Maestro 655 E	18		
Kondor 675 D	19		
09/10	Viola 330	8	
	Viola 400 D/K	11	
	Viola 420 K	11	
	Viola 450 E	13	
	Cello 440 D	12	
	Cello 460 D	13	
	Cello 500 E	15	
	Cello 510 K	15	
	Cello 520 K	15	
	Cello 570 K	16	
	Cello 695 K	19	
	Musica 430 D	13	
	Musica 470 D	13	
	Musica 470 E	14	
	Musica 490 E	14	
	Musica 530 E	16	
	Musica 540 D	16	
	Musica 560 E	16	
	Musica 560 R	16	
	Musica 570 D	16	
	Musica 655 E	19	
	Musica 725 K	21	
	Maestro 510 E	15	
	Maestro 520 D	15	
	Maestro 560 D	16	
	Maestro 570 E	16	
	Maestro 655 D	20	
	Maestro 665 D	19	
	Musica Spring 493E	14	
	Musica Spring 523D	15	
	10/11	Musica 390 D	11
		Musica 430 E	13
		Musica 470 D	13
		Musica 470 E	14
		Musica 490 E	14
Musica 510 K		15	
Musica 520 K		16	
Musica 520 D		15	

LMC

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'	
10/11	Musica 530 E	16	
	Musica 540 D	16	
	Musica Spring 503 E	15	
	Musica 560 R	16	
	Musica 560 E	16	
	Musica 570 K	16	
	Musica 655 E	19	
	Musica 735 K	22	
	Maestro 510 E	15	
	Maestro 550 D	16	
	Maestro 552 D	16	
	Maestro 550 E	16	
	Maestro 552 E	16	
	Maestro 655 D	20	
	Maestro 665 D	19	
	Scandica 471 D	14	
	Scandica 531 E	16	
	Scandica 551 D	16	
	Scandica 561 D	16	
	Scandica 571 K	16	
	Scandica 706 D	21	
	Scandica 736 K	22	
	Kondor 450 D Junior	13	
	Kondor 575 D	16	
	Kondor 625 D	18	
	Kondor 645 K	19	
	Kondor 625 D VIP	18	
	11/12	Musica 390 D	11
		Musica 430 E	13
		Musica 463 D	14
Musica 470 D		13	
Musica 470 E		14	
Musica 490 E		14	
Musica 520 K		16	
Musica 520 D		15	
Musica 530 E		16	
Musica 540 D		16	
Musica 560 E		16	
Musica 560 K		16	
Musica 655 E		19	
Musica 735 K		22	
Scandica 471 D		14	
Scandica 531 E		16	
Scandica 551 D		16	
Scandica 561 D		16	
Scandica 571 K		16	
Scandica 706 D		21	
Scandica 736 K	22		
Maestro 510 E	15		
Maestro 550 D	16		
Maestro 552 D	16		
Maestro 550 E	16		
Maestro 552 E	16		
Maestro 655 D	20		
Maestro 665 D	19		
12/13	Musica 390 D	11	
	Musica 440 D	12	
	Musica 460 D	14	
	Musica 470 D	13	
	Musica 470 E	14	
	Musica 490 E	14	
	Musica 500 E	15	
	Musica 503 E	15	
	Musica 520 K	16	
	Musica 520 D	15	
	Musica 540 D	16	
	Musica 560 E	16	
	Musica 560 K	16	
	Musica 580 D	16	
	Musica 635 E	18	
	Musica 655 E	19	
	Musica 725 K	22	
	Maestro 550 D	16	
	Maestro 552 D	16	
	Maestro 550 E	16	
Maestro 552 E	16		
Maestro 570 D	17		
Maestro 665 D	19		
Scandica 531 E	16		
Scandica 551 D	16		
Scandica 561 D	16		
Scandica 571 K	16		
Scandica 706 D	21		
Scandica 736 K	22		
Black selection 493 E	15		

LMC

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
12/13	Black selection 513 K	15
13/14	Musica 440 D	12
	Musica 470 D	13
	Musica 470 E	14
	Musica 490 E	14
	Musica 520 D	15
	Musica 540 D	16
	Musica 560 E	16
	Musica 562 E	16
	Musica 570 D	17
	Musica 580 D	16
	Musica 635 E	18
	Musica 725 K	22
	Maestro 510 E	16
	Maestro 550 D	16
	Maestro 550 E	16
	Maestro 552 D	16
	Maestro 560 D	17
	Maestro 675 D/E	20
	Maestro 705 D	20
	Scandica 510 E	16
Scandica 550 D	16	
Scandica 560 D	17	
Scandica 705 D	20	
Style 370 D	11	
Style 410 K	11	
Style 420 D	11	
Style 450 E	13	
Style 490 K	14	
Vivo 400 D	12	
Vivo 460 E	14	
Vivo 480 D	13	
Vivo 500K	14	
Vivo 510 D	15	
Vivo 520 E	17	
Vivo 520 K	16	
Vivo 522 K	17	
Vivo 560 K	16	

Stand: 11/2013

* Einzug der doppelten Windecke erforderlich! ** Befestigung der Dachstangen Seite 29

Bitte lesen Sie zum besseren Verständnis unbedingt die Einführungsseite. Die angegebenen Maße wurden sorgfältig ermittelt. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Maßänderung vorbehalten.